

Naručilac: d.o.o.Vodovod i kanalizacija Bar

Broj 6529

Datum:13.09.2018.godine.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) , i člana 7 Pravilnika o sprovođenju postupaka nabavke male vrijednosti br.6292 od 10.08.2017.godine, d.o.o. Vodovod i kanalizacija Bar dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac:d.o.o. Vodovod i kanalizacija	Lice/a za davanje informacija: Irena Lazović
Adresa: Branka Čalovića br.13	Poštanski broj:85000
Sjedište: Bar	PIB: 02054779
Telefon: 030/312-938	Faks:030/312-938
E-mailadresa:irena.lecic@vodovod-bar.me	Internet stranica: www.vodovod-bar.me

II Predmet nabavke:

× robe

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka:Nabavka cijevnog materijala i armatura

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.999,00€;

Tehničke karakteristike ili specifikacije za nabavku cijevnog materijala i armatura

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina
1	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d20	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d20	m	200
2	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d25	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d25	m	500
3	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d32	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d32	m	1000
4	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d40	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d40	m	600
5	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d50	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d50	m	400
6	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d63	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d63	m	400
7	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d90	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d90	m	100
8	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d110	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d110	m	100
9	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d160	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d160	m	24
10	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d225	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d225	m	12
11	PE Cijev PE-100 SDR17 PN10 EN12201 d280	Materijal PE 100 SDR 16 PN10 Po standardu EN12201 d280	m	12
12	Ogrlica univerzalna 50-1" opseg(59-71)	Materijal tijela prema standardu EN1563. Brtva je EPDM prema standardu EN681-1. Antikorozivna zaštita min 250mik. Izlazni priključak na navoje u skladu sa EN ISO 228-1. PN16 50-1"	kom.	10

13	Ogrlica univerzalna 65-2" (69-88)	Materijal tijela prema standardu EN1563. Brtva je EPDM prema standardu EN681-1. Antikorozivna zaštita min. 250mik. Izlazni priključak na navoje u skladu sa EN ISO 228-1. PN16 65-2"	kom.	10
14	Ogrlica univerzalna 80-2" opseg(88-109)	Materijal tijela prema standardu EN1563. Brtva je EPDM prema standardu EN681-1. Antikorozivna zaštita min.250mik. Izlazni priključak na navoje u skladu sa EN ISO 228-1. PN16 80-2"	kom.	10
15	Ogrlica univerzalna 100-2" opseg(107-128)	Materijal tijela prema standardu EN1563. Brtva je EPDM prema standardu EN681-1. Antikorozivna zaštita min. 250mik. Izlazni priključak na navoje u skladu sa EN ISO 228-1. PN16 100-2"	kom.	10
16	Ogrlica univerzalna 150-2" opseg (158-182)	Materijal tijela prema standardu EN1563. Brtva je EPDM prema standardu EN681-1. Antikorozivna zaštita min. 250 mik. Izlazni priključak na navoje u skladu sa EN ISO 228-1. PN16 150-2"	kom.	4
17	Zasun prirubnički dugi "F5" PN10 DN50	Materijal tijela EN GJS 400. Prema standardu EN1171 i EN 558. Standardna površinska zaštita – plastificirano min250mik GSK smjernice. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. Zatvarač sa točkom i gumiranim klinom.	kom.	2
18	Zasun prirubnički dugi "F5" PN10 DN80	. Materijal tijela EN GJS 400. Prema standardu EN1171 i EN 558. Standardna površinska zaštita – plastificirano min250mik GSK smjernice. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. Zatvarač sa točkom i gumiranim klinom	kom.	4

19	Zasun prirubnički dugi "F5" PN10 DN100	. Materijal tijela EN GJS 400. Prema standardu EN1171 i EN 558. Standardna površinska zaštita – plastificirano min250mik GSK smjernice. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. Zatvarač sa točkom i gumiranim klinom	kom.	2
20	Zasun prirubnički dugi "F5" PN10 DN150	Materijal tijela EN GJS 400. Prema standardu EN1171 i EN 558. Standardna površinska zaštita – plastificirano min250mik GSK smjernice. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. Zatvarač sa točkom i gumiranim klinom	kom.	4
21	Zasun prirubnički kratki "F4" PN10 DN80	. Materijal tijela EN GJS 400. Prema standardu EN1171 i EN 558. Standardna površinska zaštita – plastificirano min250mik GSK smjernice. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. Zatvarač sa točkom i gumiranim klinom	kom.	4
22	Zasun prirubnički kratki "F4" PN10 DN100	Materijal tijela EN GJS 400. Prema standardu EN1171 i EN 558. Standardna površinska zaštita – plastificirano min250mik GSK smjernice. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. Zatvarač sa točkom i gumiranim klinom.	kom.	4
23	Zasun prirubnički kratki "F4" PN10 DN125	Materijal tijela EN GJS 400. Prema standardu EN1171 i EN 558. Standardna površinska zaštita – plastificirano min250mik GSK smjernice. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. Zatvarač sa točkom i gumiranim klinom	kom.	2

24	Zasun prirubnički kratki "F4" PN10 DN150	. Materijal tijela EN GJS 400. Prema standardu EN1171 i EN 558. Standardna površinska zaštita – plastificirano min250mik GSK smjernice. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. Zatvarač sa točkom i gumiranim klinom	kom.	4
25	Nepovratni ventil PN10 DN 80	Materijal tijela EN GJS 400 Standardna površinska zaštita min250mik GSK smjernice - plastificirano. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2.	kom.	2
26	MDK Komad PN10 DN80	Materijal izrade tjela EN1563 GJS-450-10.Izrada krajnjih prstenova EN1563 GJS-450- 10 Bušenje prirubnica EN1092-1. Zaptivka EN681-1 naveden u WRAS-u Max Dužina L=214, Min. Dužina L=174. Zaštita Rilsan Najlon11	kom.	2
27	MDK Komad PN10 DN100	. Materijal izrade tjela EN1563 GJS-450-10.Izrada krajnjih prstenova EN1563 GJS-450- 10 Bušenje prirubnica EN1092-1. Zaptivka EN681-1 naveden u WRAS-u Max Dužina L=214, Min. Dužina L=174. Zaštita Rilsan Najlon11	kom.	2
28	MDK Komad PN10 DN150	Materijal izrade tjela EN1563 GJS-450-10.Izrada krajnjih prstenova EN1563 GJS-450- 10 Bušenje prirubnica EN1092-1. Zaptivka EN681-1 naveden u WRAS-u Max Dužina L=214, Min. Dužina L=174. Zaštita Rilsan Najlon11	kom.	2

Za pozicije 26,27 i 28dostaviti WARS sertifikat ili od neke druge institucije kojim se dokazuje da je Rilsan Najlon11 pogodan za upotrebu u sistemima vode za piće .

Za sve pozicije dostaviti katalog.

VI Način plaćanja

Virmanski , u roku od 15 dana od dana prijema fakture.

VII Rok za isporuku robe

30 dana od dana dostavljanja Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

× najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 18.09.2018.godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Branka Čalovića br.13, 85000 Bar;

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Branka Čalovića br.13, 85000 Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica , održaće se dana 18.09.2018.godine u 10:30h u prostorijama d.o.o. „Vodovod i kanalizacija” Bar, na adresi Branka Čalovića br.13, 85000 Bar.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

4 dana

XI Druge informacije

I OBAVEZNI DOKAZI

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Ispunjenost uslova utvrđenih ovim zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću. Ukoliko ponuđač dostavi izjavu o ispunjenosti traženih uslova, dužan je da prije početka radova dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

II NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA

U Skladu sa članom 17 zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja Izjavu o nepostojanju sukoba interesa sa naručiocem (ovlašćenim licem i službenikom za javne nabavke).

Službenik za javne nabavke

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca

